

Rahmen

- Rahmenmaterial: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061 Aluminium mit konifzierten Rohren
- 16" Laufradgröße mit gutmütigem Fahrverhalten: tiefer Einstieg, sehr niedrige Sitzposition, langer Radstand und fehlerverzeihende Lenkgeometrie sorgen für Stabilität sowie gute Balance und erhöhen somit den Fahrspaß
- Lenkeinschlagsbegrenzer gegen Überdrehen der Lenkung für sicheren Geradeauslauf

Gabel

- Leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium
- 1" Schaft
- Nachlauf an gutmütiges Lenkverhalten angepasst

Steuersatz

- Voll integrierter 1"-Steuersatz
- Gedichtete Industrielager
- Integrierte Ahead-Klemme

Lenkeinschlagsbegrenzer

Zwischen Gabel und Rahmen spannt sich ein kleiner Gummiring, der Übersteuern verhindert und die Lenkung zusätzlich stabilisiert. Das unterstützt beim sicheren Geradeausfahren und hilft, Stürze durch zu starken Lenkereinschlag zu vermeiden

Vorbau

- Neuer, leichterer Vorbau aus geschmiedetem Aluminium
- 40 mm / +15°
- Dank vorneliegender Klemmschraube und formschlüssig integrierter Lenkerklemme keinerlei abstehende Schrauben – wir nennen den Vorbau "Kniefreund"
- Lenker einfach verschraubt mit 5 mm Inbusschrauben

Lenker

- Breiter, ergonomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle
- BMX-Style mit hohem Rise für maximale Verstellbarkeit

- Sandgestrahlt und schwarz anodisiert
- 19 mm Durchmesser im Griffbereich, auch für kleine Hände geeignet
- Breite 500 mm

Griffe

- woom Ergogrip – der kleinste seiner Art
- Ergonomisch geformte Grifffläche, schadstofffrei
- Lenkerende mit extra großem Durchmesser für besseren Schutz
- Schraubgriffe für festen Halt

Antrieb

- Leichte, geschmiedete Alu-Kurbeln mit 95 mm Länge und geringem Beinabstand (Q-Faktor)
- Anfänger-Übersetzung: 25 Zähne vorne und 15 hinten
- Kunststoff-Pedale
- Gekapseltes Patronenlager
- Freilauf – kein Rücktritt, die frei wählbare Pedalstellung erleichtert den Kindern das Anfahren

Bremse

- Zwei unabhängig von einander bedienbare Bremsen
- Mini V-Bremse mit kindgerechtem Hebelverhältnis
- Smallhand reach Bremshebel mit Reichweitenverstellung, ergonomisch passend auch für kleine Kinderhände
- Hochwertige, gedichtete Jagwire Bowdenzüge für verringerte Reibung und leichtgängige Funktion
- Weichere Bremsbeläge hinten, härtere Bremsbeläge vorne zur besseren Bremsdosierung
- Hinterbremse mit grünem Bremshebel und gleichfarbigem grünen Bremsbelag für ein leichteres Unterscheiden der Vorder- und Hinterbremse

Lauf rad

- Superleichte Soopa-Doopa-Hoops Alu-Felgen
- Alu-Naben mit gedichteten Lagern
- Lauf rad Ein- und Ausbau mit 5 mm Inbus
- 16 Niro-Speichen, 2-fach gekreuzt eingespeicht

Reifen

- 16 x 1,5" Leichtlaufreifen für gute Dämpfung, geringen Rollwiderstand und viel Grip
- Autoventile für einfaches Befüllen an jeder Tankstelle
- Gute Sichtbarkeit durch reflektierende Streifen

Sattel

- Altersgerecht ergonomisch ausgeformt
- Schadstoff- und giftfrei
- Seitlicher Schutz zum Anlehnen an Hausmauern

Sattelstütze

Anodisierte Alu-Sattelstütze mit Indikator für den maximal zulässigen Auszug

Sattelklemme

- Alu-Schnellspanner mit langem Spannhebel für geringe Handkraft
- Schelle gegen Verdrehen gesichert

Beigelegtes Werkzeug

- 15er Maulschlüssel für Pedale
- 5 mm Inbus für Vorbau

Gewicht

5,3 kg (ohne Pedale)